

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


Подпись,

Мирхусеев Р.М.
фамилия, инициалы

« 13 » декабря 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»
(полное наименование работодателя)


670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, 20.; 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, 20г.
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0323065083
(ИНН работодателя)

1020300978004
(ОГРН работодателя)


85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Цырендоржиева Б.В.
Ф.И.О.

13.12.2018
(дата)


(подпись)

Очирова Б.А.
(Ф.И.О.)

13.12.2018
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации» 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153б
(полное наименование организации)

2. 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153б; 8-902-565-64-44
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 266

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 0323115908

6. ОГРН организации 1020300888596

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН03	15 февраля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Урбанов Игорь Исакович	Директор (Начальник ИЛ ООО «БЦС»)	003 0002763	07.08.2015	2357
1	04.12.2018	Соковиков Дмитрий Евгеньевич	Инженер по охране труда	003 0003972	10 марта 2016 г.	3460
2	04.12.2018	Банзаров Баир Тумэнович	Инженер по охране труда			

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	04.12.2018	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+шаровой термометр (сфера Вернона)	32014-11	155915	06.06.2019
2	04.12.2018	Химический фактор	Рулетка измерительная "FISCO UM5M"	22003-07	1	10.01.2019
3	04.12.2018	Химический фактор	Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	11519-11	2493	25.10.2019
4	04.12.2018	Химический фактор	Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	24421-09	1065	07.02.2019
5	04.12.2018	Шум	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+шаровой термометр (сфера Вернона)	32014-11	155915	06.06.2019
6	04.12.2018	Шум	Рулетка измерительная	22003-07	1	10.01.2019

			"FISCO UM5M"			
7	04.12.2018	Шум	Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	11519-11	2493	25.10.2019
8	04.12.2018	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А (микрофонный предусилитель Р200 №133197, микрофонный капсюль М-201 №0990, вибропреобразователь АР2082М №3084)	48906-12	ЭФ120830	04.02.2019
9	04.12.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+шаровой термометр (сфера Вернона)	32014-11	155915	06.06.2019
10	04.12.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Рулетка измерительная "FISCO UM5M"	22003-07	1	10.01.2019
11	04.12.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Цифровой мультиметр "FLUKE 15B"	59778-15	28180018W S	10.01.2019
12	04.12.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-метр-АТ-003"	42464-09	134113	23.07.2019
13	04.12.2018	Ионизирующие излучения	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+шаровой термометр (сфера Вернона)	32014-11	155915	06.06.2019
14	04.12.2018	Ионизирующие излучения	Рулетка измерительная "FISCO UM5M"	22003-07	1	10.01.2019
15	04.12.2018	Ионизирующие излучения	Дозиметр-радиометр МКС-АТМ1117М	29551-08	13489	29.05.2019
16	04.12.2018	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+шаровой термометр (сфера Вернона)	32014-11	155915	06.06.2019
17	04.12.2018	Световая среда	Рулетка измерительная "FISCO UM5M"	22003-07	1	10.01.2019
18	04.12.2018	Световая среда	Люксометр-Яркومتر-Пульсметр, "Эколайт-02" (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	43795-10	ФГ-01 № 01247-12; БОИ-02 № 00396-12	14.01.2019
19	04.12.2018	Световая среда	Цифровой мультиметр "FLUKE 15B"	59778-15	28180018W S	10.01.2019
20	04.12.2018	Световая среда	Прибор комбинированный еЛайт	63221-16	02253-17; 00874-17	09.08.2019
21	04.12.2018	Световая среда	Дальномер лазерный Leica DISTO D210	50417-12	0830940041	13.08.2019
22	04.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+шаровой термометр (сфера Вернона)	32014-11	155915	06.06.2019
23	04.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Leica DISTO D210	50417-12	0830940041	13.08.2019
24	04.12.2018	Тяжесть трудо-	Секундомер механический	11519-11	2493	25.10.2019

		вого процесса	"СОСпр-26-2-000"			
25	04.12.2018	Тяжесть трудового процесса	Шагомер "OMRON HJ-113-E"	б/н	б/н	-
26	04.12.2018	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+шаровой термометр (сфера Вернона)	32014-11	155915	06.06.2019
27	04.12.2018	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	11519-11	2493	25.10.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)



Урбанов Игорь Исакович

Ф.И.О.

10.12.2018

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Руководство																			
1	Рабочее место директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2	Рабочее место главного врача; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
3	Рабочее место заведующего отделением; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
4	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
5	Рабочее место коммерческого директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
	Врачи																			
6	Рабочее место врача-терапевт, профпатолог; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
7	Рабочее место врача-УЗИа; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
8	Рабочее место врача-невролога; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
9	Рабочее место врача-дерматовенеролога; Система искусственного освещения, биологический	1	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-	7.2

№	фактор, напряженность трудового процесса																	
10	Рабочее место врача-гинеколога; Система искусственного освещения, напряженность, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
11	Рабочее место врача-отоларинголога; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
12	Рабочее место врача-офтальмолога; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
13	Рабочее место врача-хирурга; Система искусственного освещения, химический, биологический фактор, шум, электромагнитные поля, ионизирующее излучение, напряженность, тяжесть трудового процесса	2	-	3.2	-	2.5	-	-	-	-	2.5	-	-	2.5	-	7.2	7.2	7.2
14	Рабочее место врача-косметолога; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
15	Средний медицинский персонал Рабочее место акушерки; Система искусственного освещения, напряженность, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
16	Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
17	Рабочее место медицинской сестры физиокабинета; Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	8
18	Рабочее место лаборанта; Система искусственного освещения, биологический фактор, шум, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	2.4	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
19	Рабочее место медицинской сестры операционная; Система искусственного освещения, химический, биологический фактор, шум, электромагнитные поля, ионизирующее излучение, напряженность, тяжесть трудового процесса	1	-	3.2	-	2.5	-	-	-	-	2.5	-	-	2.5	-	7.2	7.2	7.2
20	Административно-технический персонал Рабочее место администратора по работе с клиентами; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

21	Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
22	Рабочее место кассира-регистратора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
23	Рабочее место администратора по хозяйственной части; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
24	Рабочее место начальника административно-хозяйственного отдела; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
25	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (подпись)  Мирхусеев Р.М. (Ф.И.О.) 13.12.2018 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (подпись)  Цырендоржиева Б.В. (Ф.И.О.) 13.12.2018 (дата)

Начальник АХО (подпись)  Очирова Б.А. (Ф.И.О.) 13.12.2018 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



Инженер по охране труда (подпись)  Соколов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.) 10.12.2018 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)	25	25	0	21	0	0	4	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	28	28	0	23	0	0	5	0	0		
из них женщин	23	23	0	20	0	0	3	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
		Классы (подклассы) условий труда																							
		Химический	Биологический	воздушно-тепловой фиброгенный	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эф-фективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Руководство																								
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2	Главный врач	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3	Заведующий отделением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Старшая медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5	Коммерческий директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Врачи																								
6	Врач-терапевт, профпатолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
7	Врач-УЗИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
8	Врач-невролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
9	Врач-дерматовенеролог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
10	Врач-гинеколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
11	Врач-оториноларинголог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
12	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
13	Врач-хирург	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	

14	Врач-косметолог Средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Акушерка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Медицинская сестра физиокабинета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
19	Медицинская сестра операционная	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
20	Административно-технический персонал Администратор по работе с клиентами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Кассир-регистратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Администратор по хозяйственной части	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Начальник административно-хозяйственного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) Мирхусеев Р.М. (ФИО)
 13.12.2018 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) Цырендоржиева Б.В. (ФИО)
 13.12.2018 (дата)

Начальник АХО (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) Очирова Б.А. (ФИО)
 13.12.2018 (дата)



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3460 (№ в реестре экспертов)
 Соковиков Дмитрий Евгеньевич (ФИО)
 10.12.2018 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Руководство Врачи</i>	2	3	4	5	6
9. Врач-дерматовенеролог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
13. Врач-хирург	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Средний медицинский персонал</i>					
18. Лаборант	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
19. Медицинская сестра операционная	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Административно-технический персонал</i>					

Дата составления: 10.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (дата) 13.12.2018
 Мирхусеев Р.М. _____
 Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (дата) 13.12.2018
 Цырендоржиева Б.В. _____
 Ф.И.О.

Начальник АХО _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (дата) 13.12.2018
 Очирова Б.А. _____
 Ф.И.О.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



3460 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (дата) 10.12.2018
 Соколов Дмитрий Евгеньевич _____
 Ф.И.О.

(№ в реестре экспертиз)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № ОТ 200/185-2018-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда

10.12.2018

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 19/1 от «16» 11 2018 г.
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»; Адрес: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, 20.

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № ОТ 200/185 от «01» 10 2018 г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации» 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153б; 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153б; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Сокоиков Дмитрий Евгеньевич (№ в реестре: 3460)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 25

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 21

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 4

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	4

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 4 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
 - 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре
экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

(подпись)

Сокоиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)



Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена